

# ЛИДЕР

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ


248017, Россия, г. Калуга, ул. Московская 288а  
 тел. +7 (4842) 550-643, факс+7 (4842) 550-643, 550-418, E-mail: lider-kaluga@mail.ru, [www.lider40.ru](http://www.lider40.ru)

## ПРАЙС ЛИСТ







Цены установлены 03.11.15 г.

Название	Внешний вид	Размер, мм	Вес 1шт., кг	Кол-во штук в 1 м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	Вес 1 м <sup>2</sup> , кг	Вес поддона, т	Кол. м <sup>2</sup> на поддоне	Стоимость, руб., с НДС				Ед. изм.	
								Цвет	Серый цемент		Белый цемент		
									Частич. 1,5 см	Полный	Частич. 1,5 см.		Полный
<b>ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ</b>													
Брусчатка		200x100x80	3,0	50	150	1,85	12	Серый бежевый красный коричневый зеленый/голубой желтый оранжевый черный	- - 530 590 590 - - 630	510 - 630 705 705 - - 740	- - 600 620 620 660 660 660	- - 860 930 930 980 980 980	1 м <sup>2</sup>
Брусчатка		200x100x70	2,7	50	135	1,7	12	Серый бежевый красный коричневый зеленый/голубой желтый оранжевый черный	- - 490 550 550 - - 590	470 - 580 650 650 - - 680	- - 550 570 570 610 610 610	- - 790 860 860 910 910 910	1 м <sup>2</sup>
Новый город		300x450x70 150x300x70 150x150x70 300x300x70	Комплект 1,44 м <sup>2</sup>		153	2,2	14,4	Серый бежевый красный коричневый зеленый/голубой желтый оранжевый черный	- - 490 550 550 - - 590	470 - 580 650 650 - - 680	- - 550 570 570 610 610 610	- - 860 910 910 910 910 910	1 м <sup>2</sup>
Полигональ комплект		300x200x70	Комплект 1,05 м <sup>2</sup>		135	1,6	10,5	Серый бежевый красный коричневый зеленый/голубой желтый оранжевый черный	- - 530 590 590 - - 630	510 - 620 690 690 - - 720	- - 590 610 610 650 650 650	- - 830 900 900 950 950 950	1 м <sup>2</sup>
Паркет		150x450x70	11	14,8	163	1,8	10,8	Серый бежевый красный коричневый зеленый/голубой желтый оранжевый черный	- - 460 480 480 - - 510	450 - 560 620 620 - - 640	- - 740 810 810 840 840 840	- - 840 840 840 840 840	1 м <sup>2</sup>
Классика комплект		115x115x60 172x115x60 112x115x60 115x86x60 115x57x60	Комплект 1,0 м <sup>2</sup>		125	1,45	11	Серый бежевый красный коричневый зеленый/голубой желтый оранжевый черный	- - 460 480 480 - - 510	450 - 560 620 620 - - 640	- - 740 810 810 840 840 840	- - 840 840 840 840 840	1 м <sup>2</sup>
Брусчатка		200x100x60	2,5	50	125	1,85	14,4	Серый бежевый красный коричневый зеленый/голубой желтый оранжевый черный	-	430	-	-	1 м <sup>2</sup>
Квадрат		200x200x60	5,0	25	125	1,85	14,4		-	-	490	640	1 м <sup>2</sup>
Шапка Епископа Комплект		280x238,5x60 198x198x60 198x198/2x60	Комплект 1,32 м <sup>2</sup>		125	1,65	13,2		460	555	530	770	1 м <sup>2</sup>
Волна		225x113x60	3,2	39	125	1,65	12,8		480	630	560	840	1 м <sup>2</sup>
Старый город Комплект		140x140x60 140x210x60 140x105x60	Комплект 1,34 м <sup>2</sup>		125	1,6	13,4		-	-	600	890	1 м <sup>2</sup>
									510	660	600	890	1 м <sup>2</sup>
<b>КАМНИ БОРТОВЫЕ</b>													
Бордюр тротуарный		1000x200x80	37	-	-	1,8	48 шт.	Серый бежевый красный коричневый зеленый/голубой желтый оранжевый черный	- 160 180 180 - - - 200	135 - 200 210 210 - - 240	- 190 210 230 230 250 250 250	- 270 290 300 300 350 350 350	1 шт.
Бордюр дорожный		1000x300x150	100	-	-	1,85	18 шт.	Серый Красный	- -	250 450	- -	- -	1 шт.
Бордюр дорожный (усиленный)		1000x300x180	115	-	-	2,1	18 шт.	Серый	-	300	-	-	1 шт.
Бордюр магистральный		1000x450x180	188,0	-	-	1,9	10 шт.	Серый	-	560	-	-	1 шт.

## КАМНИ СТЕНОВЫЕ

Бетонный колотый камень*		250x90x65	3,0 кг	62 шт.	186	1,3 т	432 шт. 7,2 м²	Серый	21	-	1 шт.
								Бежевый	-	24	
								красный	26	28	
								коричневый	26	28	
								желтый	-	33	
								оранжевый	-	33	
								черный	33	35	
								зеленый	-	34	
голубой	-	34									

\* - Бетонный колотый камень стеновой  
 Марка по прочности М 150 Марка по морозостойкости F 100  
 Коэффициент теплопроводности (Вт/м С) 0,7  
 Предел огнестойкости 4 часа

Камень** стеновой бетонный КСЛБ – 2ПС М100 F50		390x190x190	20 кг	62,5 шт.	-	1,8 т	90 шт.	серый М100 F50	50	-	1 шт.
Камень*** стеновой керамзитобетонный КСЛКБ – 2ПС М50 F25		390x190x190	12 кг	62,5 шт.	-	1,3 т	108 шт.	серый М50 F25	62	-	1 шт.
Камень*** стеновой керамзитобетонный КСЛКБ – 2ПС М50 F25		490x300x185	19 кг	36 шт.	-	0,92 т	48 шт.	серый М50 F25	120	-	1 шт.
Камень** стеновой бетонный КСЛБ – 2ПС М100 F50		490x300x185	35 кг	36 шт.	-	1,7 т	48 шт.	серый М100 F50	100	-	1 шт.
Камень** стеновой перегородочный КСПБ – 3ПС М75 F50		390x80x190	9 кг	125 шт.	-	1,3 т	140 шт.	серый М75 F50	32	-	1 шт.
Камень*** стеновой перегородочный керамзитобетонный КСПКБ – 3ПС М35 F15		390x80x190	6 кг	125 шт.	-	0,84 т	140 шт.	серый М35 F15	46	-	1 шт.

\*\* - Бетонный стеновой камень, бетонный стеновой перегородочный камень

Марка по прочности М 35,50,75,100  
 Марка по морозостойкости F 25,50,100  
 Коэффициент теплопроводности (Вт/м С) 0,7  
 Предел огнестойкости 4 часа

\*\*\* - Керамзитобетонный стеновой камень, керамзитобетонный стеновой перегородочный камень


Марка по прочности М35,50,75,100  
 Марка по морозостойкости F 15,25,50  
 Коэффициент теплопроводности (Вт/м С) 0,26-0,28

\*\*\*\*- Керамзитовый стеновой камень (теплоизоляционный)

Марка по прочности М35  
 Марка по морозостойкости F 15  
 Коэффициент теплопроводности (Вт/м С) 0,12-0,13  
 Предел огнестойкости 4 часа

Цена изделий из более высоких марок бетона по прочности увеличивается на 10% от базовой цены на каждые 50 ед. прочности и 25 ед. морозостойкости.

Поставка осуществляется в упаковках на европоддонах, поддоны возвратные, залоговая стоимость 180 руб./шт.

Блок ***** вентиляционный ВБВ – 90.30.20 - Б		900x300x200	55 кг	-	-	1,3 т	24 шт.	серый М200 F200	260	-	1 шт.
--	---	-------------	-------	---	---	-------	--------	-----------------	-----	---	-------

\*\*\*\*\* - Блок вентиляционный

Марка изделия по прочности М100, 200; Марка бетона по прочности М400; Марка бетона по морозостойкости F200; Средняя плотность (объемный вес), кг/м³ 2300

## ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

Класс **QULITET**

### ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ

Название	Внешний вид	Размер, мм	Вес 1шт., кг	Кол-во штук в 1 м <sup>2</sup>	Вес 1 м <sup>2</sup> , кг	Вес поддона, т	Кол. м <sup>2</sup> на поддоне	Класс бетона	Стоимость, руб., с НДС		Ед. изм.
Брусчатка		200x100x70	2,7	50	135	1,6	12	В 22,5	Besser Prima	1250 950	1 м <sup>2</sup>
Плита		300x600x70	28	5,5	154	2,2	14,4	В 22,5	Besser Prima	1250 950	1 м <sup>2</sup>
Паркет		150x450x70	11	14,8	163	1,8	10,8	В 22,5	Besser Prima	1250 950	1 м <sup>2</sup>
Новый город		300x450x70 150x300x70 150x150x70 300x300x70	Комплект 1,44 м <sup>2</sup>		153	2,2	14,4	В 22,5	Besser Prima	1250 950	1 м <sup>2</sup>
Брусчатка		200x100x60	2,3	50	115,0	1,6	14,4	В 22,5	Besser Prima	1050 750	1 м <sup>2</sup>
Квадрат		200x200x60	4,6	25	115,0	1,6	14,4	В 22,5	Besser Prima	1050 750	1 м <sup>2</sup>
Шапка Епископа Комплект		280x238,5x60 198x198x60 198x198/2x60	6 5 2,5	21	120,0	1,6	13,2	В 22,5			1 м <sup>2</sup>
Классика комплект		115x115x60 172x115x60 112x115x60 115x86x60 115x57x60	2,8 1,8 1,6 1,3 0,9	72	120	1,5	11	В 22,5			1 м <sup>2</sup>
Волна		225x113x60	3,3	39	130,0	1,6	12,8	В 22,5			1 м <sup>2</sup>
КАМЕНЬ БОРТОВОЙ											
Бордюр тротуарный		1000x200x80	37,4	1	-	1,8	48 шт.	В 22,5	Besser Prima	500 400	1 шт.

Уникальные эксклюзивные рецепты изготовления элементов мощения из бетона с включением в лицевой слой натуральных камней разных пород и различных цветов и дополнительной обработкой поверхности, представлены в продукции класса **Qulitet**, которая реализовывает широкие, даже самые изысканные творческие возможности в дизайне ландшафта.

Технология «отмыва» (воздействие на элементы водной струи под давлением) дает эффект более нежного цвета и шероховатой поверхности изделия, упрочненный, натуральными заполнителями, лицевой слой обладает высокой прочностью и выдерживает без повреждений сильные механические нагрузки, а также не реагирует на неблагоприятные погодные условия, сохраняя безупречный внешний вид долгие годы.

Продукция класса «**Qulitet**» – это уникальные элементы мощения из бетона с разнообразными декоративными заполнителями, дополнительной обработкой поверхности и огромной палитрой оттенков.

Серия «**Besser**» – продукция с добавлением в верхний слой декоративного камня гранит.

Серия «**Prima**» – продукция с добавлением в бетонную смесь песчаных и гравийных заполнителей.

Продукция соответствует требованиям ТУ 5746-001-96135489-08, ТУ 5746-002-96135489-08, ТУ 5741-003-96135489-09

Класс по прочности на сжатие:

Плиты бетонные тротуарные В 22,5 (Мб 300)

Камни бетонные бортовые В 22,5 (Мб 300) и В 30 (Мб 400)

Марка по морозостойкости F 200

Истираемость не более 0,7 г/см<sup>2</sup>

Водопоглощение не более 6,0 %

Бетонный камень колотый стеновой М 150,100,75,50,35 (F 100,75,50,25,15)

Поставка осуществляется в упаковке на поддонах.

**Продукция соответствует требованиям ТУ 5746-001-96135489-08**

**Класс по прочности на сжатие:**

**Плиты бетонные тротуарные В 22,5 (Мб 300)**

**Камни бетонные бортовые В 22,5 (Мб 300) и В 30 (Мб 400)**

**Марка по морозостойкости F 200**

**Истираемость не более 0,7 г/см<sup>2</sup>**

**Водопоглощение не более 6,0 %**

**Поставка осуществляется в упаковке на поддонах.**

**Для окрашенных бетонных изделий в сухом состоянии допускаются колебания оттенка цвета в разных партиях.**

**На поверхности изделий допускается проявление высолов вымывающихся в процессе эксплуатации.**