











Вибропрессованные изделия
248017, Россия, г. Калуга, ул. Московская 288а


Цены установлены с 01.07.2017г
тротуарная плитка, бордюр, стеновой камень
тел. факс +7(4842)550-643 e-mail: mineralsb@gmail.com

Название	Внешний вид	Размер, мм	Вес 1шт, кг	Количество шт 1м2,	Вес 1м2, кг	Вес поддона, тн	Количество м2 на поддоне	Цвет	Стоимость за 1 м2
Брусчатка		200*100*60	2,7	50	138	2,00	14.4	Серый Бежевый Красный Ярко-красный Коричневый Светло-зеленый Зеленый Синий Желтый Оранжевый черный	490
Квадрат		200*200*60	5,5	25	138	2,00	14.4		580
Шапка Епископа		280*238.5*60 198*198*60 198*198/2*60	Комплект 1.32м2		138	1.85	1.32		560
Волна		225*113*60	3.5	39	138	1.80	12.8		600
Старый город		140*140*60 140*210*60 140*105*60	Комплект 1.34м2		138	1.85	13.4		570
Классика комплект		115*115*60 172*115*60 112*115*60 115*86*60 115*57*60	Комплект 1 м2		130	1.60	12		680
Брусчатка		200*100*80	3,7	50	183	2.2	12	Серый Бежевый Красный Ярко-красный Коричневый Светло-зеленый Зеленый Синий Желтый Оранжевый черный	510
Паркет		150*450*70	11	14.8	160	1.7	10.8		760
Полигональ комплект		300*200*70	Комплект 1.05м2		160	1.7	10.5		620
Новый город		300*450*70 150*300*70 150*150*70 300*300*70	Комплект 1.44м2		160	2.3	14.4		600
									700
								720	
								750	
								1040	
								1040	
								740	







КАМНИ БОРТОВЫЕ

Название	Внешний вид	Размер, мм	Вес 1шт, кг	Вес поддона тн	Количество о шт на поддоне	Цвет	Стоимость за шт(п/м)	
							Частичный	Полностью
Бордюры тротуарный		1000*200*80	37	1.8	48	Серый	-	150
						Бежевый	180	320
						Красный	180	250
						Ярко-красный	180	350
						Коричневый	180	250
						Светло-зеленый	-	410
						Зеленый	-	410
						Синий	-	410
						Желтый	190	410
						Оранжевый	190	410
						черный	-	410
Бордюры дорожный		1000*300*150	100	1.85	18	Серый	-	290
						Красный	-	490
Бордюры дорожный усиленный		1000*300*180	115	2.10	18	Серый	-	350
						Красный	-	530
Бордюры магистральный		1000*450*180	188	1.9	10	Серый	-	550

КАМНИ СТЕНОВЫЕ

Бетонный колотый камень*		250x90x65	3,0 кг	62 шт.	186	1,3 т	432 шт. 7,2 м²	Серый	21	-	1 шт.
								Бежевый	-	24	
								красный	26	28	
								коричневый	26	28	
								желтый	-	33	
								оранжевый	-	33	
								черный	33	35	
зеленый	-	34									
голубой	-	34									

* - Бетонный колотый камень стеновой
 Марка по прочности М 150 Марка по морозостойкости F 100
 Коэффициент теплопроводности (Вт/м С) 0,7
 Предел огнестойкости 4 часа

Камень** стеновой бетонный КСЛБ – 2ПС М100 F50		390x190x190	20 кг	62,5 шт.	-	1,8 т	90 шт.	серый М100 F50	50	-	1 шт.
Камень*** стеновой керамзитобетонный КСЛКБ – 2ПС М50 F25		390x190x190	12 кг	62,5 шт.	-	1,3 т	108 шт.	серый М50 F25	62	-	1 шт.
Камень*** стеновой керамзитобетонный КСЛКБ – 2ПС М50 F25		490x300x185	19 кг	36 шт.	-	0,92 т	48 шт.	серый М50 F25	120	-	1 шт.
Камень** стеновой бетонный КСЛБ – 2ПС М100 F50		490x300x185	35 кг	36 шт.	-	1,7 т	48 шт.	серый М100 F50	100	-	1 шт.
Камень** стеновой перегородочный КСПБ – 3ПС М75 F50		390x80x190	9 кг	125 шт.	-	1,3 т	140 шт.	серый М75 F50	32	-	1 шт.
Камень*** стеновой перегородочный керамзитобетонный КСПКБ – 3ПС М35 F15		390x80x190	6 кг	125 шт.	-	0,84 т	140 шт.	серый М35 F15	46	-	1 шт.

** - Бетонный стеновой камень, бетонный стеновой перегородочный камень

Марка по прочности М 35,50,75,100
 Марка по морозостойкости F 25,50,100
 Коэффициент теплопроводности (Вт/м С) 0,7
 Предел огнестойкости 4 часа

*** - Керамзитобетонный стеновой камень, керамзитобетонный стеновой перегородочный камень


Марка по прочности М35,50,75,100
 Марка по морозостойкости F 15,25,50
 Коэффициент теплопроводности (Вт/м С) 0,26-0,28

****- Керамзитовый стеновой камень (теплоизоляционный)

Марка по прочности М35
 Марка по морозостойкости F 15
 Коэффициент теплопроводности (Вт/м С) 0,12-0,13
 Предел огнестойкости 4 часа

Цена изделий из более высоких марок бетона по прочности увеличивается на 10% от базовой цены на каждые 50 ед. прочности и 25 ед. морозостойкости.

Поставка осуществляется в упаковке на европоддонах, поддоны возвратные, залоговая стоимость 180 руб./шт.

Блок ***** вентиляционный ВБВ – 90.30.20 - Б		900x300x200	55 кг	-	-	1,3 т	24 шт.	серый М200 F200	260	-	1 шт.
--	---	-------------	-------	---	---	-------	--------	-----------------	-----	---	-------

***** - Блок вентиляционный

Марка изделия по прочности М100, 200; Марка бетона по прочности М400; Марка бетона по морозостойкости F200; Средняя плотность (объемный вес), кг/м³ 2300

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

Класс **QULITET**

ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ

Название	Внешний вид	Размер, мм	Вес 1шт., кг	Кол-во штук в 1 м ²	Вес 1 м ² , кг	Вес поддона, т	Кол. м ² на поддоне	Класс бетона	Стоимость, руб., с НДС		Ед. изм.
Брусчатка		200x100x70	2,7	50	135	1,6	12	В 22,5	Besser Prima	1250 950	1 м ²
Плита		300x600x70	28	5,5	154	2,2	14,4	В 22,5	Besser Prima	1250 950	1 м ²
Паркет		150x450x70	11	14,8	163	1,8	10,8	В 22,5	Besser Prima	1250 950	1 м ²
Новый город		300x450x70 150x300x70 150x150x70 300x300x70	Комплект 1,44 м ²		153	2,2	14,4	В 22,5	Besser Prima	1250 950	1 м ²
Брусчатка		200x100x60	2,3	50	115,0	1,6	14,4	В 22,5	Besser Prima	1050 750	1 м ²
Квадрат		200x200x60	4,6	25	115,0	1,6	14,4	В 22,5	Besser Prima	1050 750	1 м ²
Шапка Епископа Комплект		280x238,5x60 198x198x60 198x198/2x60	6 5 2,5	21	120,0	1,6	13,2	В 22,5			1 м ²
Классика комплект		115x115x60 172x115x60 112x115x60 115x86x60 115x57x60	2,8 1,8 1,6 1,3 0,9	72	120	1,5	11	В 22,5			1 м ²
Волна		225x113x60	3,3	39	130,0	1,6	12,8	В 22,5			1 м ²
КАМЕНЬ БОРТОВОЙ											
Бордюр тротуарный		1000x200x80	37,4	1	-	1,8	48 шт.	В 22,5	Besser Prima	500 400	1 шт.

Уникальные эксклюзивные рецепты изготовления элементов мощения из бетона с включением в лицевой слой натуральных камней разных пород и различных цветов и дополнительной обработкой поверхности, представлены в продукции класса **Qulitet**, которая реализовывает широкие, даже самые изысканные творческие возможности в дизайне ландшафта.

Технология «отмыва» (воздействие на элементы водной струи под давлением) дает эффект более нежного цвета и шероховатой поверхности изделия, упрочненный, натуральными заполнителями, лицевой слой обладает высокой прочностью и выдерживает без повреждений сильные механические нагрузки, а также не реагирует на неблагоприятные погодные условия, сохраняя безупречный внешний вид долгие годы.

Продукция класса «**Qulitet**» – это уникальные элементы мощения из бетона с разнообразными декоративными заполнителями, дополнительной обработкой поверхности и огромной палитрой оттенков.

Серия «**Besser**» – продукция с добавлением в верхний слой декоративного камня гранит.

Серия «**Prima**» – продукция с добавлением в бетонную смесь песчаных и гравийных заполнителей.

Продукция соответствует требованиям ТУ 5746-001-96135489-08, ТУ 5746-002-96135489-08, ТУ 5741-003-96135489-09

Класс по прочности на сжатие:

Плиты бетонные тротуарные В 22,5 (Мб 300)

Камни бетонные бортовые В 22,5 (Мб 300) и В 30 (Мб 400)

Марка по морозостойкости F 200

Истираемость не более 0,7 г/см²

Водопоглощение не более 6,0 %

Бетонный камень колотый стеновой М 150,100,75,50,35 (F 100,75,50,25,15)

Поставка осуществляется в упаковке на поддонах.

Продукция соответствует требованиям ТУ 5746-001-96135489-08

Класс по прочности на сжатие:

Плиты бетонные тротуарные В 22,5 (Мб 300)

Камни бетонные бортовые В 22,5 (Мб 300) и В 30 (Мб 400)

Марка по морозостойкости F 200

Истираемость не более 0,7 г/см²

Водопоглощение не более 6,0 %

Поставка осуществляется в упаковке на поддонах.

Для окрашенных бетонных изделий в сухом состоянии допускаются колебания оттенка цвета в разных партиях.

На поверхности изделий допускается проявление высолов вымывающихся в процессе эксплуатации.